

Мероприятие по контролю №78250044391619260845 от «08» сентября 2025 года  
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**

**по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025

ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: [uprav@78rospotrebnadzor.ru](mailto:uprav@78rospotrebnadzor.ru)

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

**Северный территориальный отдел Межрегионального управления  
Роспотребнадзора**

**по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

фактический адрес: улица Большая Пушкарская, дом 18, литера А, город Санкт-Петербург, 197198

тел. (812) 232-80-81, факс (812) 232-15-92

E-mail: [to\\_sever@78.rospotrebnadzor.ru](mailto:to_sever@78.rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 167d-2025**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«02» октября 2025 г.

Начальник Северного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-04-05/50-119589-2025 от «01» октября 2025 г.

в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

**Адрес фактического местонахождения и телефон:**

197341, город Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.25 литер А, тел.: +7 (812) 394-59-34

**Юридический адрес:** 197341, город Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.25 литер А

**ИНН 7814103978**

**Руководитель:** Директор Морозова Татьяна Аркадьевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

## УСТАНОВИЛ:

С «18» сентября 2025 года по «01» октября 2025 года в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197341, город Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.25 литер А, проведен профилактический визит на основании ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

По результатам обязательного профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), а именно:

– Состояние иммунизации против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики сотрудников образовательного учреждения не соответствует требованиям **п. 1.5 СП 2.4.3648-20**, согласно которому - работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

– В помещениях спортивного зала, учебных классах 11, 12, 31, 38, 41, 48 рекреаций 3 и 4 этажей стены и потолки имеют дефекты покрытия, что является нарушением **п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20**, согласно которому - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

– В помещениях спортивного зала, учебных классах 11, 12, 31, 38, 41, 48 рекреаций 3 и 4 этажей полы имеют дефекты и повреждения покрытия, что является нарушением **п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20**, согласно которому - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

– Не ведется учет необходимых данных работы бактерицидных установок, а именно: наименование и габариты помещения, номер и дата акта ввода бактерицидной установки, тип и модель бактерицидной установки, остаток часов работы, дата замены лампы, что нарушает требования **п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20**, **п. 3574 СанПиН 3.3686-21**, согласно которым - воздух помещений следует обеззараживать с помощью разрешенных для этой цели оборудования и (или) химических средств, применяя следующие технологии:

воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью открытых и комбинированных бактерицидных облучателей (включая импульсные установки), применяемых в отсутствие людей, закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей. Необходимое число облучателей для каждого помещения определяют расчетным путем с учетом объема помещения, типа и производительности установки. Экспозицию облучения рассчитывают согласно нормам и регистрируют в журнале учета работы облучателя. Суммарный срок эксплуатации не должен превышать указанный в паспорте производителя. При использовании бактерицидных облучателей открытого или комбинированного типа выключатели должны быть выведены за пределы помещений.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), структурные единицы НПА, содержащего нарушение обязательных требований требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, а именно:

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

**2.1.** Обеспечить наличие сведений, об иммунном статусе персонала, в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и предоставить данные в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.18, лит.А.

(указать обязательные мероприятия)

**Срок исполнения – до 29.12.2025**

**2.2.** Обеспечить отделку стен и потолка в учебном заведении (помещениях пищеблока, спортивных залов (большого и малого), актового зала, лестничных маршей, рекреаций 3-4 этажа) согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представить в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.18, лит.А план-график проведения ремонтных работ.

(указать обязательные мероприятия)

**Срок исполнения – до 17.08.2026**

**2.3.** Обеспечить наличие необходимых сведений при работе бактерицидных установок, а именно: наименование и габариты помещения, номер и дата акта ввода бактерицидной установки, тип и модель бактерицидной установки, остаток часов работы, дата замены лампы в соответствии с п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать обязательные мероприятия)

**Срок исполнения – с момента получения и постоянно.**

**2.4.** Обеспечить выполнение мероприятий по текущей дезинфекции и усилить контроль за применением и разведением моющих и дезинфекционных средств согласно инструкциям перед непосредственным их применением в соответствии с п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

(указать обязательные мероприятия)

**Срок исполнения – с момента получения и постоянно.**

**3. О выполнении предписания (пунктов предписания 2.1, 2.3, 2.4) известить в срок до «29» декабря 2025 года.**

**О выполнении предписания (пункт предписания 2.3) известить в срок до «17» августа 2026 года.**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок рекомендуется предоставить следующую документированную информацию в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований.

- документы, подтверждающие факт устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

Директора Морозову Татьяну Аркадьевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27- 10/26 -2025 от «02» октября 2025г. получил «02» октября 2025г.

Подпись представителя организации